

CFMOTO UFORZE 1000 EPS t3 3 PLAZAS (CONSULTAR PRECIO)



Uforce cf moto 800, utv nuevos garantia 2 años en madrid, utv baratos mandamos a toda españa.

Calificación: 5.0

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [CF MOTO](#)

Descripción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

- CILINDRADA 800 cc
- TIPO V-TWIN EFI, 4-T, refrigeración líquida, SOHC, 8 válvulas
- DIÁMETRO POR CARRERA 91 X 61.5 mm
- RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.3:1
- ENCENDIDO ECU

- ARRANQUE Eléctrico / Tirador auxiliar
- ALIMENTACIÓN EFI - BOSCH System (Bomba) - DELPHI System (Inyectores)
- POTENCIA NETA 15 kW (CE)
- POTENCIA MÁXIMA 46kW / 6.700rpm (61 cv)
- PAR MÁXIMO 72Nm / 6.300rpm
- TRANSMISIÓN TIPO CVT, Automático (P / R / N / H / L)
- CONJUNTO Integral 4x4 / Trasera 4x2
- DIFERENCIAL DELANTERO Blocante / Desconectable
- EMBRAGUE Automático / Centrífugo
- TRANSMISIÓN SECUNDARIA CARDAN
- EMISIONES CO2 Certificado Euro-3
- BASTIDOR TIPO Mixto de largueros y estructura tubular de acero
- SUSPENSIÓN DELANTERA Independiente. Dobles trapecios
- REGLAJES Compresión y Extensión. Regulable
- SUSPENSIÓN TRASERA Independiente. Dobles trapecios
- REGLAJES Compresión y Extensión. Regulable
- RADIO DE GIRO 9.1 m
- FRENOS DELANTEROS 2 Discos hidráulicos
- FRENOS TRASEROS Disco hidráulico
- FRENO PEDAL Freno combinado integral
- FRENO PARKING Mecánico
- NEUMÁTICOS DELANTEROS 26x9.00-14
- LLANTAS DELANTERAS 14x7.0
- NEUMÁTICOS TRASEROS 26x11.00-14
- LLANTAS TRASERAS 14x8.0
- MEDIDAS LONGITUD / ANCHO / ALTO 2.980 / 1.430 / 1.885 mm
- ALTURA DE ASIENTO 445 mm
- DISTANCIA ENTRE EJES 1.830 mm
- ALTURA LIBRE AL SUELO 280 mm
- DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 27 L
- TIPO DE COMBUSTIBLE Sin plomo
- DEPÓSITO DE ACEITE 1L
- PESO EN VACÍO 625 Kgr
- CAPACIDAD DE ARRASTRE 150 kgr (CE)
- CAPACIDAD DE CARGA Parrilla delantera: 35 kgr / Parrilla trasera: 70 kgr

-HOMOLOGACIÓN

Cuadriciclo

-Nº DE PLAZAS 2

-TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA (21%).

No esta incluido en el precio transporte, impuesto de matriculacion ni gestoria.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.